

# La parola alle aziende

## Mapei Francesco Stronati



**Ultralite** è la famiglia Mapei dedicata agli adesivi cementizi monocomponenti alleggeriti ad alte prestazioni, contenenti materie prime riciclate, deformabili o altamente deformabili (classe S1 e S2 secondo EN12004), a tempo aperto allungato, con elevata capacità bagnante, altissima resa, facile spatolabilità. Gli adesivi della linea Ultralite sono indicati per la posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo e materiale lapideo, ideali per la posa in opera del gres porcellanato sottile. Disponibili anche nelle nuove versioni a presa ed idratazione rapida e nei colori bianco e grigio. Quali i vantaggi?

Proverò a dare una risposta chiara e sintetica.

La caratteristica degli adesivi Ultralite è la loro bassa massa volumica ed eccellente lavorabilità che si traduce in:

- Maggiore resa: con Ultralite S2 circa l'80% superiore a quella degli adesivi bicomponenti Mapei altamente deformabili di classe S2 secondo EN 12004 e con Ultralite S1 circa il 60% superiore rispetto agli adesivi tradizionali Mapei.
- Sacchi più leggeri (15 kg) rispetto ai tradizionali adesivi cementizi Mapei (25 kg) con riduzione dei costi di trasporto.
- Eccellente bagnatura del retro della piastrella.
- Riduzione dei costi di smaltimento delle confezioni.

- Più facile e rapida applicazione.
  - Contengono più del 20% di materiale riciclato e contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED secondo MR4.
- Gli adesivi della linea Ultralite grazie alla loro formulazione hanno una speciale reologia che permette la loro applicazione con facilità ottenendo un'elevata bagnatura del retro delle piastrelle.
- Perfetta adesione su tutti i tipi di supporto di normale uso in edilizia.
  - Elevato punto di bianco per tutte le versioni di Ultralite bianco.
  - Minor numero di sacchi da miscelare.

**Ultralite S2 ed Ultralite S2 Quick** fanno parte del **Mapetherm Tile System**, sistema per la posa di piastrelle di ceramica e materiale lapideo su isolamento termico a cappotto.

**Ultralite S1** è caratterizzato dalla tecnologia Low Dust che consente di ridurre sensibilmente l'emissione di polvere durante la miscelazione del prodotto, rendendo più agevole e sicuro il lavoro del posatore. E' inoltre classificato EC1 R Plus dal GEV ovvero ha una bassissima emissione di sostanze organiche volatili.



[www.mapei.it](http://www.mapei.it)

## Raimondi Marco Raimondi




Raimondi S.p.A. ha chiuso il 2013 in linea con il precedente anno. Questo grazie all'incremento di fatturato dovuto alle esportazioni che ha compensato un'ulteriore, seppur lieve, flessione del mercato interno. Nel 2013 vi è stato peraltro il sorpasso del fatturato export (52%) su quello italiano (48%). Oltre all'Europa, le aree più ricettive restano Nord America e Oceania, ma nel 2013 abbiamo anche rafforzato o avviato le esportazioni verso aree "nuove", quali Russia, i Paesi del Golfo e l'Estremo oriente, in particolare Thailandia, Corea del Nord e Taiwan. In Giappone, invece, siamo già presenti da alcuni anni. Sempre nel 2013 Raimondi S.p.A. ha ufficialmente inaugurato un nuovo stabilimento di 5.600 mq coperti complessivi realizzato a Modena nei pressi della storica sede di Via dei Tipografi. Operiamo quindi attualmente su una superficie totale di circa 10.000 metri quadri. La nuova sede ha consentito di riunire tutta quella produzione che noi definiamo di gamma non-elettrica (essenzialmente attività di montaggio attrezzi e produzione distanziatori) e che era distribuita in spazi tra loro divisi, anche se raggruppati nei pressi della sede storica. Sempre nella nuova sede abbiamo trasferito gli uffici commerciali ed amministrativi nonché tutto il reparto spedizioni, oltre ad aver organizzato un'area espositiva (200 mq) ed un'area dimostrativa (100 mq) destinata allo svolgimento dei meeting. Nella sede di Via dei Tipografi continua la produzione della gamma elettrica ed abbiamo ampliato i reparti Ricerca&Sviluppo e Controllo Qualità. Le attività di questi due reparti sono per noi di primaria importanza in quanto, da sempre, progettiamo ogni singolo articolo, dall'attrezzo più semplice alla macchina più complessa, in funzione

delle esigenze dell'utilizzatore puntando a tre obiettivi: migliorare la qualità del lavoro finito, incrementare la produttività e ridurre la fatica fisica dell'operatore.

Continua quindi lo sviluppo di prodotti sempre più performanti e, tra questi, la **nuova base "3D" dei nostri distanziatori livellanti R.L.S. – Raimondi Levelling System** che introduce innovazioni tecniche nel settore oltre a ridurre i volumi di trasporto di circa il 50% rispetto ai modelli precedenti. RLS "3D" costituisce una unica base valida per qualsiasi sistema di posa.

Queste le caratteristiche:

- Oltre ad assolvere alla funzione livellante, la base "3D" crea la fuga sia con posa a "+" che a "T" in entrambi i lati ortogonali delle piastrelle.
- Grazie agli elementi distanziali retraibili la base "3D" può essere posizionata sia sugli incroci che sui lati delle piastrelle. Quindi, nel caso di posa di grandi formati, per i quali la sola base posizionata negli incroci è insufficiente per garantire il perfetto livellamento, la base "3D" si utilizza in entrambe le posizioni.
- La base "3D" è utilizzabile con gli stessi cunei e le stesse pinze delle altre basi del sistema R.L.S..
- La configurazione planare, con la quale la base "3D" si presenta, riduce i volumi di trasporto del 50% rispetto agli R.L.S. standard.
- Prima dell'utilizzo, con un semplice e rapido movimento, portare in posizione verticale il ponte della base "3D".
- Larghezza minima giunto (fuga): 1,5 mm. (Come richiesto dalla norma UNI U87005510).
- Spessore piastrella: minimo 3 mm, massimo 12 mm.



[www.raimondiutensili.it](http://www.raimondiutensili.it)

**RAIMONDI**


## Schlüter Systems Georg Peter Schlangen



Per Schlüter-Systems l'anno 2014 sarà l'anno dedicato alla posa del grande formato.

La crescente richiesta di posare formati sempre più grandi, sia in esterno che in interno, mette a dura prova sia chi produce ceramica e colle, sia chi deve preparare sottofondi adeguati.

- Con i formati grandi diventa necessario garantire un sottofondo planare, stabile e possibilmente privo di fessurazioni, nessuna negligenza nella realizzazione del sottofondo viene perdonata. Schlüter-Systems Italia offre il sistema di massetto **Schlüter®-BEKOTEC**, che garantisce un massetto planare, stabile e desolidarizzato dal manto ceramico. Con il nostro sistema è quindi possibile posare anche formati veramente estremi, come per esempio le bellissime lastre di 3x1,5 m., senza dover temere che il ritiro di stagionatura del sottofondo possa causare la fessurazione della ceramica.
- Inoltre, portare a maturazione lo strato di colla



sotto una ceramica in formato XXL non è certo un'impresa facile. In particolare in esterno, in presenza di formati grandi, vista la poca incidenza delle fughe sulla superficie complessiva, la colla fatica a portare correttamente a termine il suo ciclo di asciugatura prima dell'arrivo delle prime gelate notturne.

**Schlüter®-DITRA-DRAIN**, grazie ad uno strato di drenaggio a capillare passivo sotto lo strato di colla, assiste l'adesivo cementizio nella sua maturazione e riduce notevolmente il rischio di colle non andate in presa o di fastidiose risalite di efflorescenze biancastre nelle fughe.

Sempre di più i grandi formati vengono usati anche per creare veri e propri oggetti tridimensionali con la ceramica. Schlüter-Systems Italia dedicherà quest'anno un evento formativo alla realizzazione di oggetti in 3-D con le lastre sottili. Si apre così un nuovo campo di applicazione per questo affascinante materiale e nuove possibilità di lavoro per chi opera nella posa della ceramica. Chi posa la ceramica in Italia ora può finalmente contare su una propria associazione di categoria. Il nostro augurio per l'anno 2014 è che la nuova "Assoposa", fondata a settembre dell'anno scorso, possa dare al mestiere del "posatore" il giusto riconoscimento nel mondo dell'edilizia. Insieme a Mapei, Raimondi e Fila siamo impegnati come "Partner Tecnici" per garantire quest'anno l'avvio dei primi corsi formativi di Assoposa che porteranno all'importante qualifica di "Posatore Certificato".

Perché solo una posa qualificata potrà esaltare la bellezza, la creatività e le mille possibilità dei prodotti che quotidianamente sono al centro della nostra attenzione: la ceramica.



[www.schluerer.it](http://www.schluerer.it)

## Cutter Riccardo Pieroni



Cutter srl è nata dall'esperienza acquisita dal gruppo Ferrari & Cigarini nella progettazione e costruzione di macchine per il taglio e la lavorazione dei pezzi speciali di piastrelle ceramiche, pietre naturali, agglomerati e laterizi.

Fully (macchina per il taglio) e Bull-Cut2 (per eseguire profilature) sono quindi state studiate per le esigenze dei posatori, in cantiere e presso le showroom dei rivenditori, essendo in grado di soddisfare qualunque esigenza in merito alla realizzazione di listelli, mosaici, battiscopa, jolly e pezzi speciali. Inoltre, acquistando sola la testa della Bull-Cut e sostituendola a quella della Fully si possono realizzare 2 lavorazioni diverse (taglio e profilatura) con l'utilizzo di una sola macchina. Cutter è un marchio italiano che garantisce affidabilità e sicurezza, la sua linea di macchine è di facile utilizzo, ad altezza registrabile ed ingombro ridotto.

- **Fully:** macchina manuale per il taglio di lastre in ceramica, gres porcellanato, marmo e pietra fino al formato di 80x120cm (foto in alto). Adatta per posatori, rivenditori di ceramica e cantieri edili. Testa di taglio a sgancio rapido dalla macchina. Testa fissa per passata unica, mobile per passate successive. Carrello dotato di guida e morsetti blocca pezzo, fornito nella misura standard per formati fino a 60cm, allungabile fino a 120cm.

Accessorio per taglio a 45° per esecuzione del



jolly fino a 60 o 120cm. Goniometro per tagli inclinati in piano.

Piedi sfilabili per limitare gli ingombri nei trasporti.

- **Bull-Cut2:** macchina manuale per eseguire profilature quali battiscopa, zoccolini, jolly, mezzo toro, toro su piastrelle, marmi, graniti, pietre naturali fino ad un formato massimo di 90cm (foto in basso). Adatta per posatori e cantieri edili. Il nuovo modello, grazie al secondo motore porta mola, permette di eseguire la profilatura del battiscopa con due mole (utensili diamantati) in successione e di grana diversa ottenendo quindi il prodotto finito e pronto per la posa in un'unica lavorazione. Tra le altre caratteristiche: testa di profilatura a sgancio rapido dalla macchina con possibilità di registrazione e piedi reclinabili per limitare gli ingombri nei trasporti.



[www.cutteritalia.com](http://www.cutteritalia.com)

## TLS Paolo Biselli



**Tuscan Leveling System** è il primo e unico prodotto brevettato che, dalla sua introduzione sul mercato, ha rivoluzionato il mondo della posa ed è stato ed è tuttora fonte d'ispirazione o addirittura di plagio per tutti i sistemi realizzati in seguito.

Semplicità, massima versatilità e velocità d'uso, combinate ad una elevata qualità dei materiali, fanno del TLS l'unico sistema di comprovata efficacia nell'operazione di posa di medi e grandi formati, con spessori da 2 a 20 mm per le ceramiche e da 6 a 32 mm per le pietre naturali. TLS è utilizzabile con tutti i materiali ceramici - compresi i grandi formati in spessore sottile - sia a pavimento sia a parete. Il sistema garantisce la perfetta planarità della superficie e l'assenza di dislivelli tra le piastrelle, riducendo mediamente i tempi di posa del 50%.

- L'assenza di corpi in scorrimento e/o sfregamento, sia lineare sia circolare, elimina il rischio di graffiature sulle superfici dei

materiali, anche su quelli più delicati.

- La fase di rimozione è semplice e rapida e nulla resta all'interno delle fughe, permettendo una stuccatura agevole e perfetta.
- La base rossa è riutilizzabile decine di volte.
- Due le tipologie di "tirante": al tirante standard realizzato per la posa di piastrelle ceramiche e/o materiali a spessore costante, si aggiunge il tirante "per materiale scalibrato" in cui, una apposita piastrina a V consente la perfetta planarizzazione di piastrelle che presentino una differenza di spessore fino ad un massimo di 3 mm. TLS rappresenta quindi la soluzione ideale per ottenere la perfetta posa in opera di superfici ottenute dall'abbinamento di formati o materiali diversi, per esempio pietra e cotto o ceramica e legno.
- L'attrezzo di serraggio, utilizzabile sia per il tirante "standard" sia per il tirante "per scalibrato", permette di impiegare una forza di 36 kg in maniera agevole, omogenea e costante.



[www.tuscanleveling.com](http://www.tuscanleveling.com)

# Adesivi Opera.

## Affidati ai migliori professionisti

Opera è un'azienda affidabile in grado di offrire soluzioni all'avanguardia nei materiali per l'edilizia. Continui investimenti in sperimentazione e ricerca garantiscono alte prestazioni ai suoi prodotti e una qualità costante nel tempo.



Prova la qualità degli adesivi cementizi  
RT Universal e RT Hi-Tech



### Scivolamento verticale nullo.

Gli adesivi ad alte prestazioni RT Universal e RT Hi-Tech consentono una facile posa in opera e, grazie all'assenza dello scivolamento verticale, permettono un'applicazione veloce e di altissima precisione.



### Deformabile.

RT Hi-Tech offre un'ottima capacità di assorbire eventuali movimenti del sottofondo, dilatazioni termiche o variazioni dimensionali delle piastrelle.



RT Universal

nullo

fino a 10 mm

allungato

gres porcellanato •  
sovrapposizione •  
pavimenti radianti •  
grandi formati •

Caratteristiche

scivolamento verticale

spessori

tempo aperto

deformabilità

utilizzo

RT Hi-Tech



nullo

fino a 15 mm

allungato

classe S1

• lastre a basso spessore di  
grandissimo formato  
• marmi e pietre naturali  
• altissime prestazioni meccaniche



## Contact Information

Address: Via degli Scavi, 19/21  
47122 Forlì Italia

Phone: +39 0543\_720093  
Fax: +39 0543\_796016

Website: [www.opera-adesivi.it](http://www.opera-adesivi.it)

## Adesital Riccardo Sighinolfi



L'attività di Ricerca e Sviluppo nell'anno 2013 è stata fondamentale per sviluppare la posizione di Adesital sul mercato dell'edilizia.

Nel corso dell'anno sono stati presentati nuovi interessantissimi sistemi di posa che hanno ricevuto grande apprezzamento dal mercato. Ciò è stato possibile anche grazie ai risultati ottenuti dall'importante lavoro realizzato nell'ambito del progetto Cerposa, parzialmente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e che ha visto Adesital nelle vesti di capofila di numerose attività di ricerca nel campo della posa di lastre di grande formato e spessore sottile.

Una iniziativa che, peraltro, ha visto anche il coinvolgimento di Confindustria Ceramica e delle principali aziende del settore ceramico presenti nel comprensorio sassolese.

In occasione di Cersaie 2013 è stato presentato **Fugamacica® Wood**, l'esclusiva gamma di stucchi in tonalità legno per superfici in legno ceramico.

Con questo prodotto Adesital sposa la nuova interpretazione del legno su lastre di gres porcellanato, realizzando un'esclusiva gamma di stucchi e dotati dei più elevati livelli prestazionali:

- Classificati CG2WA secondo la Norma EN 13888: il massimo delle caratteristiche meccaniche e prestazionali.
- Classificati EC1R Plus: a bassissimo contenuto di VOC (Composti Organici Volatili) per la tutela della salute all'interno degli ambienti.
- Idrorepellenti: contrastano il passaggio dell'acqua, mantengono i sottofondi asciutti e le fughe più pulite.
- Contrastano l'affioramento di efflorescenze: diminuiscono il rischio di antiestetici affioramenti.
- Sono resistenti ai raggi UV: i colori non sbiadiscono e non cambiano per esposizione alla luce.
- Resistono ad alcali e detergenti mantenendo inalterato il loro aspetto nel tempo. Fugamacica® Wood è disponibile nelle tonalità dei legni più usati: Betulla, Castagno, Iroko, Larice, Olmo, Papiro, Pergamena, Quercia, Rovere, Teak.

Non meno importanti sono i due nuovissimi adesivi **Adeflex Green S1 e Adeflex Green S2**, monocomponenti, alleggeriti, ad alte prestazioni ed altissima resa, rispettivamente a media ed alta deformabilità, con scivolamento nullo, tempo aperto allungato e facile spatolabilità.

Adeflex Green S1 e Adeflex Green S2, classificati C2TE S1 e S2 in entrambe le versioni, bianca e grigia, sono adattissimi per la posa di lastre ceramiche di grande formato ed anche di spessore sottile.

Tutti questi prodotti sposano la filosofia "green", utilizzando oltre il 30% di materie prime leggere riciclate, che consentono di ottenere prodotti finiti alleggeriti e con una resa fino al 60% superiore ai tradizionali adesivi cementizi, oltre che garantire un minor sfruttamento delle risorse naturali ed una minore emissione di gas serra derivanti dal trasporto.



## Fila Beniamino Pettenon



Si amplia ancora la Greenline Fila, la gamma dei prodotti a basso impatto ambientale caratterizzati da soluzioni a base acqua, elevata biodegradabilità, alta concentrazione e rispetto delle normative di emissione COV (Composti Organici Volatili). Abbiamo lanciato sul mercato internazionale nuove soluzioni solvent free, altamente performanti e attenti all'ambiente, grazie alle formulazioni base acqua che ne abbattano drasticamente

anche i tempi di applicazione. I nuovi prodotti Eco sono il frutto del lavoro dei nostri laboratori tecnici e dei continui investimenti in ricerca e sviluppo, che ci hanno permesso di essere un player internazionale capace di proporre anche un'ampia offerta green. La nostra propensione ad essere sempre vicini ai clienti, ci ha portato a differenziare l'offerta green a seconda delle esigenze di ciascun mercato, con diverse soluzioni che sappiano rispondere alle richieste particolari e specifiche di ogni Paese. In Italia, ad esempio, abbiamo lanciato **FILAMP90 Eco PLUS**, il nuovo protettivo antimacchia solvent free per gres porcellanato levigato e pietre naturali con finitura lucida, patinata, spazzolata e levigata fine.

Il prodotto contribuisce all'ottenimento di crediti Leed secondo il protocollo americano e italiano ed ha ottenuto la certificazione GEV-EMICODE EC1PLUS. La sua formulazione a base acqua permette un drastico abbattimento dei tempi di applicazione, che si riducono dell'80% rispetto alle precedenti soluzioni a base solvente. FILAMP90 Eco PLUS è idoneo per contatto alimentare. E' attualmente disponibile in Italia, Canada, Usa, Germania, Uk, Middle East, Francia e nei Paesi Scandinavi.

\*\*\*

Nell'anno appena iniziato abbiamo in programma di aprire una sede, con laboratorio annesso, a Fiorano Modenese, nel cuore del distretto della ceramica. L'investimento servirà a stringere ulteriormente i rapporti di collaborazione già in atto con le aziende ceramiche, ad approntare nuovi servizi dedicati e ad affrontare insieme nuove sfide: ricordiamo che Fila è l'unica azienda raccomandata da oltre 200 produttori di pavimenti e rivestimenti. Un riconoscimento d'eccellenza, frutto dell'impegno costante nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per la pulizia e il trattamento delle superficie e di un'assistenza tecnica e commerciale presente in oltre 60 paesi.



## Progress Profiles Dennis Bordin



Progress Profiles continua a crescere. L'azienda leader nel settore dei profili tecnici e decorativi di finitura, forte della creatività e della professionalità del proprio team, ha chiuso anche il 2013 con una crescita a due cifre. In uno scenario di crisi generale, ci affacciamo così sul 2014 con successo, continuando ad investire in tecnologia all'avanguardia, formazione e design, garantendo prodotti di qualità certificati al 100% come originali italiani.

Con lo sguardo sempre rivolto al futuro, presentiamo ogni anno sui mercati di tutto il mondo prodotti innovativi in grado di fare la differenza e di soddisfare i clienti più esigenti: Proleveling System, Proshower System, numerosi profili per gradini ed infinite finiture.

Tra le molte novità presentate a Cersaie e al Madexpo c'è la linea **Proled Systems** che mette in primo piano l'elemento luminoso come soluzione creativa per arredare e vivere lo spazio arricchendolo di personalità, dinamicità e di un'inedita dimensione estetico-emozionale.

Questo sistema comprende tre prodotti diversi che insieme rivoluzionano ogni ambiente con un tocco sofisticato di modernità:

- **Proskirting Giled**, un profilo ideato insieme a un giovane architect e designer, Gilberto Toneguzzi, è dotato di un sistema d'illuminazione a led integrato che genera una luce soffusa. Questo profilo può essere usato in sostituzione al classico battiscopa oppure, ruotato di 180°, fissato lungo i perimetri sotto il solaio: la luce prodotta dai LED, viene riflessa dalla parete in alluminio e dà l'impressione che la parete sia sospesa dal pavimento e slegata dal soffitto.
- **Prolistel Led** è un listello in alluminio anodizzato argento e alluminio brillantato cromo, dotato di un sistema di illuminazione a LED integrato, a luce calda, fredda e neutra opportunamente studiato per illuminare le pareti piastrellate di bagni e cucine ed ambienti living.
- **Prostair Led** è un profilo in alluminio anodizzato argento ed alluminio brillantato cromo da fissare con adesivo o tasselli alla pedata delle scale. E' dotato sulla parte orizzontale di scanalature superficiali antisdrucciolo e, sulla parte verticale, di LED

integrati disponibili con luce fredda, calda e neutra: la soluzione ideale per creare un'atmosfera molto ricercata e per "dare una nuova luce" alle nostre scale.

\*\*\*

A dispetto delle numerose aziende italiane che spostano la produzione all'estero, per contenere i costi, Progress Profiles rimane nel trevigiano, dove nella primavera del 2014 inaugurerà una nuova sede, continuando a credere nell'elevato livello di specializzazione, nell'innovazione, nella creatività e soprattutto nella qualità del materiale impiegato, espressione del migliore made in Italy.



[www.progressplast.com](http://www.progressplast.com)

## Opera Laboratorio Opera



Siamo felici di constatare come, nonostante la fase di difficoltà che sta attraversando il mondo dell'edilizia, siamo riusciti ancora ad incrementa-

re il giro d'affari. Una crescita come quella di quest'anno non poteva, ad esempio, disgiungersi da una maggiore presenza sul territorio e dall'incremento della forza commerciale, avvenuto grazie all'impiego di nuovi agenti, specialmente nelle aree del centro/sud. E sempre quest'anno l'attività del nostro laboratorio interno di ricerca ci ha condotto allo sviluppo di nuovi, importanti prodotti - che a breve introdurremo in gamma - come una guaina impermeabilizzante acrilica, un nuovo adesivo di classe S2 alleggerito e rapido, concepito per l'applicazione in presenza di pannelli sottili in gres porcellanato.

Ad Opera abbiamo sempre voluto lavorare in modo semplice: dalla preparazione dei prodotti, alla loro promozione e commercializzazione, fino al rapporto diretto con il cliente. E' per questo che rimaniamo un po' basiti quando vediamo sul mercato, soprattutto ultimamente, prodotti che sembrano nuovi o migliorati - grazie ad un suffisso in più messo accanto al nome - per scoprire poi che in realtà (ed in laboratorio) sono gli stessi di sempre (esempio lampante la nuova generazione dei prodotti "eco").

Noi vogliamo chiamare gli adesivi con il loro nome. Il nostro **RT Hi-Tech**, ad esempio, si conferma uno dei prodotti di punta della nostra gamma: un collante deformabile ad elevate prestazioni per spessori fino a 15 mm. Appartenendo alla classe C2TE (adesivi a base cementizia migliorati, resistenti allo scivolamento e a tempo aperto allungato) S1 (deformabile) è particolarmente indicato anche per la posa delle piastrelle più tecnologiche, come ad esempio il porcellanato sottile, per il quale i produttori richiedono specificamente un collante di classe S1.

E' l'RT Hi-Tech di sempre, non cambieremo nome, né aggiungeremo una parolina per attirare più attenzione. Un prodotto semplice e proprio per questo efficace.



[www.opera-adesivi.it](http://www.opera-adesivi.it)

## Torggler Alex Colmano



Torggler Chimica Spa occupa da molti anni un posto di primo piano nel settore dei prodotti chimici per l'edilizia.

Lo sviluppo di prodotti innovativi, la costante ricerca di qualità a livello di prestazioni e di impiego dei prodotti, la partnership con i più grandi produttori mondiali di materie prime, l'efficiente servizio di assistenza tecnica, hanno permesso a Torggler Chimica di conquistare la piena fiducia dell'utente professionale. Due i prodotti che voglio presentare.

cemento, inerti selezionati a grana fine, fibre e additivi specifici. Una volta mescolata con acqua si ottiene un impasto di ottima lavorabilità, applicabile con estrema facilità a rullo, pennello e spatola, anche in verticale senza colature e sfridi, con caratteristiche di ottima adesione al sottofondo.

Possiede una elevata flessibilità che permette di sopportare fessurazioni del sottofondo fino a 1 mm. Resiste ai cicli di gelo e disgelo e ai sali disgelanti, ed ha un'ottima resistenza alla diffusione della CO<sub>2</sub>. Mantiene un'ottima elasticità anche a basse temperature.

- *Campi d'impiego:*
- Impermeabilizzazione di vasche, piscine, serbatoi e contenitori di acqua in calcestruzzo fessurato.
- Impermeabilizzazioni flessibili superficiali esterne e interne, sotto terra e fuori terra, di supporti cementizi e murature.
- Rasature impermeabili flessibilizzate di intonaci microfessurati.
- Risanamento e impermeabilizzazione flessibile sotto il rivestimento ceramico di balconi e terrazze di qualsiasi estensione (sempre rispettando opportunamente i giunti di dilatazione).
- *Confezione:* Prodotto in polvere di colore grigio. Confezionato in sacchi a valvola da 20 kg.

• **X-Tile 900** è un adesivo cementizio in polvere che Torggler, da profonda conoscitrice del mercato, propone per la posa impermeabile a parete e a pavimento.

- *Caratteristiche:* X-Tile 900 è un adesivo cementizio, monocomponente, di tipo C2 E secondo UNI EN 12004, flessibilizzato e impermeabile, particolarmente indicato per la posa impermeabile, anche in esterno e su tutti i tipi di sottofondo, di qualunque tipologia di piastrelle ceramiche. Resistente al gelo.

- *Campi d'impiego:*
- Incollaggio all'interno e all'esterno di elementi ceramici in bagni, cucine, balconi, terrazze, vasche, piscine e in tutti gli altri ambienti soggetti a frequente presenza di acqua.

- Incollaggio di elementi ceramici su sottofondi con una certa mobilità e forti sollecitazioni meccaniche.
- In sovrapposizione su vecchie pavimentazioni ceramiche.
- *Confezione:* prodotto in polvere di colore grigio. Confezionato in sacchi a valvola da 25 kg.

• **Antol Flexistar** è una guaina polimero-cementizia elastica, flessibilizzata e fibrorinforzata per impermeabilizzazioni e protezione del calcestruzzo. Il prodotto rappresenta la proposta più completa per far fronte e risolvere i problemi legati all'impermeabilizzazione, coniugando un'elevata qualità alla massima facilità e velocità di applicazione a rullo, pennello e/o spatola. Grazie anche alla sua elevata adesione al sottofondo, risulta impermeabile all'acqua anche in pressione. Buona resistenza ai raggi UV. Prodotto idoneo al contatto con acqua potabile.

- *Caratteristiche:* Antol Flexistar è una guaina polimero-cementizia monocomponente, premiscelata ed elastica, di colore grigio, a base di speciali polimeri altamente flessibili,

## Laterlite Luca Beligni



**Massetto CentroStorico** è un massetto leggero premiscelato fibrorinforzato a rapida asciugatura anche per bassi spessori. E' ideale negli interventi di ristrutturazione perché leggero in opera, circa il 40% in meno di un massetto tradizionale, e idoneo per la posa diretta di qualsiasi pavimentazione. Resistente a compressione (18 N/mm<sup>2</sup>), isolante termico ( $\lambda=0,31$  W/mK), a veloce asciugatura (36 h la ceramica, 5 gg il parquet), per bassi spessori (da 3 cm in aderenza al supporto) e facile da mettere in opera (anche con pompe da sottofondi). E' un prodotto ecobiocompatibile, certificato ANAB-ICEA per la Bioedilizia.

\*\*\*

Laterlite mette a disposizione strumenti tecnici (istruzioni di posa, video di prodotto, manuali tecnici) e di visibilità dedicati all'utente finale (applicatore e professionista) oltre a iniziative di formazione al personale della rivendita edile. In aggiunta, direttamente sul punto vendita, Laterlite gestisce attività di co-mktg con LecaStand e tavole rotonde con i clienti rivenditori. L'azienda è peraltro molto attiva nel fornire servizi, anche in fase di progettazione, con relazioni tecniche, e sopralluoghi in cantiere con la qualificata Assistenza Tecnica Laterlite.



**Torggler**  
Chimica

[www.torggler.com](http://www.torggler.com)

**Laterlite**  
lightweight insulating solutions

[www.laterlite.com](http://www.laterlite.com)

# be FAST be S-Mart



**NEW!**

*semplice, leggero e veloce...  
in un click!*

**MEGAMART®** è il nuovo supporto per pavimenti esterni che, grazie all'ampia escursione di regolazione, si adatta a qualsiasi tipo di pavimentazione anche già esistente.

**Velocità di posa.** L'innovativo sistema MEGAMART® consente tempi ridottissimi di posa in opera per risultati sempre all'altezza.

**Ispezione senza demolizione.** La pavimentazione è posta in opera in appoggio sul supporto.

**Perfetto livellamento finale** grazie alla ghiera di regolazione millimetrica e al correttore di pendenza EasyFlat® che permettono spostamenti millimetrici in altezza.



IMPERTEK Srl | Via Po 507 | 30022 Ceggia | Venezia  
Tel. +39 0421 322 525 | Fax +39 0421 322 756  
[info@impertek.com](mailto:info@impertek.com) | [www.impertek.com](http://www.impertek.com)





## Sigma Valter Ambrogiani



Le piastrelle, dallo spessore contenuto nei 3-6 mm, sono sempre più utilizzate come superficie di rivestimento sia di pareti che di strutture tridimensionali, quali ripiani, mobili, colonne, ecc. In questi casi è indispensabile garantire la perfetta finitura degli spigoli che rimangono esposti. La Sigma con questa macchina brevettata, la **Smussatrice 36B**, permette la perfetta lavorazione dello spigolo creato dall'uso di queste grandi e flessibili piastrelle. Si possono creare smussature sul bordo inferiore di due piastrelle (jolly), al fine di accoppiarle ad angolo creando uno spigolo completamente rifinito, si possono smussare gli spigoli in vista, sia con smussature piatte (bisello) che arrotondate (toro). Utilizzando mole flessibili diamantate con attacco a velcro di varia granulometria si possono rifinire efficacemente gli spigoli più delicati, al contrario, montando una mola diamantata rigida è possibile creare smussi importanti. La capacità massima di smussatura va da 0 a 12 mm, sul gres porcellanato consigliamo di rimanere entro i 5 mm di smusso. L'angolazione di smusso può variare uniformemente da 22° a 68°. Molto importante è un'altra caratteristica della macchina: mantiene l'angolo di smusso centrato sul centro dello smusso stesso e questo permette la creazione di raccordi tipo "toro" con facilità. La



Tempo di ricorrenze. Nel corso del 2013, la nostra azienda ha raggiunto la consolidata maturità festeggiando i suoi 45 anni dalla costituzione. Correva l'anno 1968, a quei tempi la categoria dei posatori non era ancora riconosciuta e gli utilizzatori dei nostri prodotti erano principalmente addetti alla costruzione di opere murarie. Da quel lontano 1968, Litokol ha messo in campo le proprie competenze, promuovendo presso il settore emergente degli installatori soluzioni innovative, tutt'oggi di grande attualità. Pensiamo, ad esempio, ai primi adesivi in pasta pronti all'uso per la posa di piastrelle, piuttosto che ai profili angolari che proteggono il bordo della piastrella in sostituzione del taglio delle stesse a 45° (jolly). Tra tutte le proposte innovative, quella che più ha caratterizzato Litokol nell'ultimo decennio, è di certo Starlike®. Nel corso del 2014 festeggiamo i 10 anni dell'introduzione di Starlike® sul mercato domestico ed internazionale. Nel 2004 i sigillanti epossidici tradizionali erano già in commercio da almeno un paio di decenni, ma venivano utilizzati prevalentemente in ambito industriale. L'opinione diffusa identificava queste malte epossidiche come prodotti pericolosi e complessi: la scommessa di Litokol di reinventare un prodotto epossidico polivalente, adibito anche al civile ed al residenziale, era certamente avvincente ma anche molto



**Smussatrice 36B**, pesando solamente 4 kg, è molto leggera e si manovra con estrema semplicità a mano libera: per lavorare la si appoggia sullo spigolo della piastrella con un piano fresato, in speciale materiale antigraffio. La lavorazione avviene a secco, ma l'aspiratore che vi si può collegare raccoglie oltre il 95% della polvere prodotta, garantendo una lavorazione pulita e salubre.

**sigma**

[www.sigmailalia.com](http://www.sigmailalia.com)

## Litokol Alessandro Turini



rischiosa. Si trattava di un prodotto rivoluzionario impiegato quale adesivo, sigillante e rasante; il tutto condensato in un mix di brillantezza, facilità di utilizzo e infinite soluzioni cromatiche. Il successo è stato presto raggiunto poco dopo il lancio sul mercato. Nel corso degli anni, Starlike® "prodotto" si è trasformato in Starlike® "soluzione completa", utilizzata per sigillare fughe in oltre 50 milioni di mq. di ceramiche, pietre naturali e mosaci in 90 nazioni. L'evoluzione e la proposta differenziata consentono ai nostri clienti risposte certificate per la sigillatura di fughe resistenti ai raggi UV, fughe con abbattimento delle cariche batteriche fino al 99,9% (Defender), sigillatura traslucida di mosaici vetrosi ed artistici (Crystal). Oggi, dopo 10 anni, abbiamo ragione di credere che il dipartimento Ricerca e Sviluppo di Litokol, molto attivo su questo fronte particolarmente complesso, abbia di nuovo fatto centro con una novità destinata a diventare anch'essa soluzione di riferimento del settore. E' nato infatti **Starlike® Monomix**, sigillante poliuretano all'acqua, pronto all'uso, antimacchia, flessibile, idoneo per fughe compatte e del tutto esente da classificazioni di pericolo. L'universo Starlike®, si afferma sempre più come la soluzione completa per dare risposta alle esigenze differenziate del mercato globale a cui Litokol da sempre si rivolge. Orgogliosamente consapevoli di aver ottenuto un vantaggio competitivo su questa tipologia di prodotti, abbiamo individuato ulteriori spazi di crescita nello sviluppo del prodotto e siamo fiduciosi che Starlike® continuerà a dire la sua anche per i prossimi anni. Ma come tutti sappiamo, per un'azienda del settore chimico vocata a soluzioni in ambito ceramico, la ricerca è il vero motore che incoraggia a formulare soluzioni sempre più performanti e di facile utilizzo. Siamo così certi che Starlike® Monomix sia la novità che ora risponde alle aspettative di installatori e specialisti e che ci aspetta un altro decennio pieno di progetti innovativi sia per quanto riguarda Monomix che per i nuovi prodotti ancora in cantiere.

Tempo di ricorrenze. Nel corso del 2013, la nostra azienda ha raggiunto la consolidata maturità festeggiando i suoi 45 anni dalla costituzione. Correva l'anno 1968, a quei tempi la categoria dei posatori non era ancora riconosciuta e gli utilizzatori dei nostri prodotti erano principalmente addetti alla costruzione di opere murarie. Da quel lontano 1968, Litokol ha messo in campo le proprie competenze, promuovendo presso il settore emergente degli installatori soluzioni innovative, tutt'oggi di grande attualità. Pensiamo, ad esempio, ai primi adesivi in pasta pronti all'uso per la posa di piastrelle, piuttosto che ai profili angolari che proteggono il bordo della piastrella in sostituzione del taglio delle stesse a 45° (jolly). Tra tutte le proposte innovative, quella che più ha caratterizzato Litokol nell'ultimo decennio, è di certo Starlike®. Nel corso del 2014 festeggiamo i 10 anni dell'introduzione di Starlike® sul mercato domestico ed internazionale. Nel 2004 i sigillanti epossidici tradizionali erano già in commercio da almeno un paio di decenni, ma venivano utilizzati prevalentemente in ambito industriale. L'opinione diffusa identificava queste malte epossidiche come prodotti pericolosi e complessi: la scommessa di Litokol di reinventare un prodotto epossidico polivalente, adibito anche al civile ed al residenziale, era certamente avvincente ma anche molto



**LITOKOL**  
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

[www.litokol](http://www.litokol)

# ECO

case secondo natura

[www.seychellesweb.it](http://www.seychellesweb.it)



## 1.13 joint seyfuga

per pavimenti e pareti in ceramica, grès, cotto, mosaico... sempre belli, sani e facili da pulire, lo **stucco SEYFUGA 1.13** è la **soluzione sicura**.

SEYFUGA 1.13, ecocompatibile e modificato con polimeri, è **idrorepellente, antibatterico, anti-efflorescenza** e disponibile in **20 colori** a elevata solidità cromatica. Così la finitura risulta perfettamente **liscia e setosa** per darvi rivestimenti perfetti nel tempo.



idrorepellente



antibatterico



anti-efflorescenza

per tutti i gusti



Seychelles srl  
Stabilimento: PONTSTURA (AL) Italia - 0142.466566  
South Mediterranean and Pacific Distribution: Novalevel srl - Taormina  
Deposito: A. Guidetti srl - Fiorano (MO)  
Distributore Sardegna: Edilidea srl - Ozieri (SS)

edilizia posa sottofondi

## Eterno Ivica Alberto Cocco



Nonostante la metamorfosi che l'attuale mercato sta affrontando, esistono ancora interessanti spazi dove non solo è possibile crescere per investire ed innovare, ma è anche visibile un crescente interesse da parte dei big del mercato delle ceramiche i quali, da qualche anno, sono fortemente attratti dall'importante soluzione tecnica ed estetica che i supporti della linea Pedestal, da noi prodotti, sono in grado di offrire. Lo dimostrano i consensi che giornalmente riceviamo dalla nostra affezionata clientela, dai nostri 40 agenti sparsi in tutta Italia e dai nostri numerosi distributori dislocati in tutto il mondo, lo confermano le visite di potenziali clienti ai nostri stand nelle più importanti fiere del settore: Klimahouse di Bolzano, Build Up Expo a Piacenza, Cersaie di Bologna, Marmomacc di Verona e tante fiere estere.

Noi di Eterno Ivica abbiamo creato una miscela a prova di "crisi", affrontiamo il mercato con grinta, entusiasmo, dedizione e, soprattutto, programmazione. Abbiamo fatto del gioco di squadra il nostro punto di forza, stretti come un pugno chiuso dimostriamo tutti i giorni che può esserci un'importante crescita anche nei mercati apparentemente saturi, perché c'è sempre un oceano blu dove navigare, basta individuare la giusta rotta.

Nell'immediato sono un nuovo catalogo ed un sito all'avanguardia ad aprire un 2014 ricco di importanti traguardi da raggiungere: 18 incontri tecnici in tutta Italia, 10 fiere in tutto il mondo, 8 portali dedicati all'edilizia, 5 testate giornalistiche dedicate alla comunicazione nei vari segmenti di mercato interessati alla nostra vasta gamma di articoli, e poi ancora App aziendali, nuove linee e nuovi prodotti, un tabloid dedicato alla nostra clientela e tanta tanta voglia di fare.



- **Linea Pedestal:** la soluzione definitiva ai problemi delle pavimentazioni esterne. Il sistema Pedestal è basato su una serie di supporti modulari e regolabili che, con semplicità e sicurezza, si adattano ad ogni tipo

di pavimento sia esso in pendenza o in piano. Il sistema è in grado di garantire sempre una pavimentazione omogenea ed elegante, senza apportare interventi radicali alla struttura preesistente ed eliminando alla radice i problemi di umidità, infiltrazioni d'acqua, passaggio di cavi o tubi, permettendo sempre, al contempo, una facile e veloce ispezionabilità. Pedestal è la soluzione ideale per le pavimentazioni sopraelevate da esterno.



eternoivica

[www.eternoivica.com](http://www.eternoivica.com)

## Seychelles Annalisa De Francisci



Nel corso del 2013 Seychelles ha ulteriormente ampliato la gamma prodotti inserendo la nuova linea di sigillanti cementizi altamente prestazionali SeyFuga 1.13 Eco; inoltre le azioni di supporto alla rete distributiva (promozioni, seminari, meeting, corsi formativi, ecc.) hanno portato ad un risultato stabile delle vendite. Non meno importanti sono state le iniziative a sostegno dell'adesivo SeyGrip-S1 che ne hanno riconfermato il continuo incremento e la sua diffusione e riconoscimento qualitativo. Per il 2014 abbiamo allo studio nuovi prodotti bio-eco sostenibili per seguire al meglio la strada intrapresa dalla nostra azienda nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa. Proseguendo poi sulla strada dell'informazione tecnica e commerciale sono in calendario diversi appuntamenti tecnico-formativi. Quindi gli obiettivi che ci proponiamo, di

innovazione, comunicazione e servizio, ci inducono a prevedere una ripresa positiva rispetto al mercato che si prevede in contrazione e particolarmente competitivo.

**SeyFuga 1.13 joints Eco** è nato dall'esperienza ultratrentennale di Seychelles, specializzata nella realizzazione di prodotti specialistici per l'edilizia. Si tratta di un sigillante cementizio modificato con polimeri, che garantisce pavimenti e pareti sani e perfettamente igienici, perché rende le fughe completamente idrorepellenti e prive di efflorescenze e ne agevola la pulizia evitando pericolosi accumuli di batteri e microorganismi. SeyFuga 1.13 può essere utilizzato per stuccare fughe da 1 a 13 mm e si adatta ai più diversi stili di posa, a pavimento e a parete, sia in interno sia in esterno. Per le sue elevate prestazioni e per le sue caratteristiche di resistenza e di durata è indicato per l'utilizzo in edifici civili e commerciali e in ambienti difficili, come piscine, fontane e vasche o in zone soggette a sbalzi termici e al gelo, ed è idoneo per la posa di pavimenti riscaldanti. Per interpretare le tendenze dominanti del mercato della ceramica, i laboratori Seychelles hanno creato 20 tonalità dalla elevata solidità cromatica e dalla caratteristica finitura liscia che consentono di utilizzare Seyfuga 1.13 per la realizzazione di soluzioni altamente creative con i più diversi materiali: piastrelle



ceramiche; gres porcellanato; lastre a basso spessore; klinker e cotto, mosaico vetroso e ceramico, pietre naturali e materiali ricomposti e marmi. Il sigillante Seyfuga 1.13 è realizzato nel rispetto dell'ambiente e assicura bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.



[www.seychellesweb.it](http://www.seychellesweb.it)

# Impermeabilizzazione garantita!



Piastrelle di ceramica e gres porcellanato sono soggetti a umidità ed intemperie. Per evitare che l'umidità possa entrare nel sottofondo vengono richieste performance molto alte agli impermeabilizzanti applicati. Murexin AG dispone per ogni applicazione nell'ambito privato, industriale o pubblico dei prodotti giusti, come ad esempio la guaina rapida Rapid 1K, contro l'acqua corrente sotto piastrelle ceramiche come in doccia, cabine doccia e bagni. Per chi vuole lavorare in modo conveniente ma flessibile usa la nuova impermeabilizzazione bi-componente Hydro Basic 2K.

**MUREXIN** tiene.

# **MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

## Technokolla Sika Italia - Giorgio D'Alò



Sika Italia, filiale della multinazionale svizzera Sika, leader mondiale nella produzione di prodotti chimici per l'edilizia e l'industria, ha acquisito di recente il marchio Technokolla, potenziando ed ottimizzando la produzione e la logistica della propria gamma prodotti.

Da decenni, lo stabilimento di Sassuolo, ora con brand Sika, produce fondi di posa, impermeabilizzanti, collanti, adesivi, sigillanti e stucchi, malte per il ripristino e il risanamento delle strutture. L'acquisizione ha significato per Sika Italia un ulteriore consolidamento nel nome dell'alta qualità e dell'innovazione.

**Skycolors Evolution** è lo stucco sigillante bicomponente epossidico di ultima generazione, ideato da Technokolla - marchio di proprietà di Sika Italia - per creare un'infinità di soluzioni cromatiche e dare un tocco di luce a pavimenti e rivestimenti.

La sua base quarzifera consente un gran numero di combinazioni, fino a creare 20 varianti di colore e 5 differenti finiture glitter disponibili (argento, oro, bronzo, madreperla, fluo).


La sua perfetta tenuta igienica ne consente l'impiego in ambienti che necessitano della massima igiene, come cucine, bagni ad uso pubblico, centri benessere, spa, piscine ecc. Skycolors Evolution è inoltre ideale per la sigillatura delle fughe di pavimentazioni e rivestimenti ceramici di ogni tipo, dai mosaici vetrosi o ceramici al gres porcellanato, dal klinker alle pietre naturali.



Il nuovo stucco Technokolla si caratterizza per l'ottima lavorabilità, è di facile utilizzo ed è altrettanto semplice da pulire, possiede un'alta resistenza chimica ed è antimacchia. Inoltre non ingiallisce, è completamente inassorbente e non fessura, non subisce variazioni cromatiche nel tempo e presenta un'altissima resistenza meccanica e all'abrasione.

Conforme alla norma europea EN 13888, Skycolors Evolution è ideale per riempire fughe da 1 a 15 mm.

Ecco la gamma di colori disponibili: 200-neutro, 201-bianco ghiaccio, 202-bianco luce, 203-bianco latte (ex panna), 204-crema, 205-magnolia, 206-nocciola, 207-tortora, 208-cioccolato, 209-grigio perla, 210-fumo di Londra, 211-ardesia, 212-ebano, 213-giallo limone, 214-verde menta, 215-giada, 216-cannella, 217-glicine, 218-fiordaliso, 219-blu di persia.



[www.technokolla.com](http://www.technokolla.com)

## Draco Davide Gabrielli



Dopo un 2013 "difficile" per il mercato dei materiali speciali per le costruzioni, nel 2014 ci aspettiamo ottimi risultati da linee di prodotto innovative, quali i rivestimenti continui per piscine e per superfici architettoniche in genere. La scelta di proporre soluzioni di elevata resa estetica, ma di natura "fortemente tecnica" costituirà un forte elemento di differenziazione rispetto alla concorrenza, dando slancio alla nostra azione commerciale che punta a cogliere la domanda legata al bisogno di prodotti

innovativi, di fascino e al tempo stesso capaci di garantire durata e sicurezza dei risultati, specie in interventi di restauro e riqualificazione funzionale degli edifici laddove le condizioni applicative sono spesso variabili e difficili. E' sempre in questa direzione che punta il nostro sforzo dedicato alla formazione continua di tecnici, forza vendite e applicatori ai quali dedichiamo il nostro programma di formazione Draco Academy.

In questa occasione presentiamo il nuovo Sistema **SATURNIA** - Piscina Bio: un sistema per realizzare, con un unico ciclo applicativo, l'impermeabilizzazione e il rivestimento continuo con effetto "materico" di piscine e vasche. Il ciclo si compone di prodotti ecocompatibili e privi di sostanze volatili. SATURNIA si adatta facilmente a superfici complesse, garantendo efficacia nell'impermeabilizzazione, fascino e gradevolezza al tatto. SATURNIA è ideale nel restauro di vecchi rivestimenti ammalorati e/o nel caso di mancata tenuta della vecchia impermeabilizzazione. SATURNIA offre flessibilità e resistenza in pochi millimetri di spessore, si applica su ogni tipo di supporto anche microfessurato. Il ciclo applicativo di SATURNIA si compone di un rasante bicomponente di fondo, una finitura materica spatolata bicomponente e un protettivo finale trasparente in soluzione acquosa.



[www.draco-edilizia.it](http://www.draco-edilizia.it)

## Cercol Umberto Strucchi



Nonostante che il 2013 si sia ancora chiuso con dati molto negativi per quanto riguarda il settore delle costruzioni, ma anche per l'economia del Paese in generale, come Cercol siamo comunque riusciti a presentare un bilancio di fine anno positivo, abbinato ad un buon incremento delle vendite.

Sempre attenti alle esigenze della clientela, continuiamo a porre un forte e costante impegno nelle attività di ricerca e innovazione, con l'ambizioso progetto di sviluppare prodotti conformi alle politiche di ecosostenibilità, altamente all'avanguardia e innovativi sul mercato. Tra questi ricordiamo il nuovo F.15 Maltastuc.

**F.15 Maltastuc** è una malta cementizia idrorepellente per l'elevazione e la stuccatura di murature in pietra ed elementi in laterizio. F.15 Maltastuc dispone delle marcature EN 998-1 ed EN 998-2 e la sua formulazione conferisce al prodotto una peculiare versatilità di applicazioni: è infatti particolarmente indicato per la stuccatura di fughe fra pietre ricostruite, pietre naturali e mattoni facciavista a rivestimento. F.15 Maltastuc è al tempo stesso idoneo per la stuccatura di pietre naturali a pavimento (anche in superfici sottoposte a passaggio di autoveicoli) e per la realizzazione di rasature a rivestimento su

sottofondi cementizi. La finitura delle superfici, da rustica a fine, può essere variata a seconda delle modalità applicative prescelte. La particolare formulazione di F.15 Maltastuc, anche in caso di effetto rustico, consente di ridurre notevolmente l'assorbimento di acqua meteorica in applicazioni esterne e permette quindi un'efficace protezione delle fughe dagli agenti atmosferici aggressivi e inquinanti. F.15 Maltastuc è disponibile in una gamma di 5 colori particolarmente indicati in associazione con pietre naturali e ricostruite. Nel rispetto della politica di ecosostenibilità, da tempo intrapresa da Cercol, F.15 Maltastuc è un prodotto a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili (Classe EC1R) e contribuisce all'ottenimento di certificazione LEED per nuovi edifici.



[www.cercol.com](http://www.cercol.com)

## Buzon Lorenzo Toffolo

La fama dei supporti per terrazza Buzon® è data dalla pluri-ventennale esperienza di cantiere e dalla volontà di fornire risposte adeguate alle richieste provenienti dal mondo dell'architettura, dell'ingegneria, dell'impresa nonché dagli Enti di normativa tecnica. Il nostro staff è al vostro fianco, in Italia come in ogni parte del mondo, per l'assistenza progettuale e cantieristica.

Creati da Claude Buzon nel 1987, i supporti Buzon® non hanno mai cessato di evolversi, per meglio rispondere alle esigenze dei progettisti e per offrire la massima libertà progettuale nella creazione di terrazze. Colgo l'occasione per ricordare le tappe evolutive dell'azienda che la hanno portata ai vertici mondiali: 1989: è l'anno in cui avviene lo sviluppo del supporto di prima generazione - Modello Serie P regolabile in altezza da mm. 32 a 600 -. Questo piedistallo, performante e innovativo era in grado di sostenere, con diversi tipi di pavimentazione (cemento, pietra, ceramica, legno,

composito, tecnico), carichi maggiori degli 800 kg per unità.

1997: avviene lo sviluppo del supporto di seconda generazione - Modello Serie DPH con correttore di pendenza (Medaglia d'oro al Premio dell'innovazione - Parigi) -.

Questa invenzione consolida la posizione di Buzon® quale 1° produttore europeo.

1999: sviluppo del nuovo supporto DPH5 per il settore petrolchimico e off-shore.

2008: sviluppo del supporto di Terza generazione - Modello Serie BC a testa multi angolo.


La **Serie PB**, appositamente studiata per la realizzazione di terrazze accessibili, è dotata di regolazione a filetto che consente di regolarne millimetricamente l'altezza dai 28 ai 965 mm. Ideale per pavimentazioni sopraelevate su copertura (direttamente sopra l'impermeabilizzazione), - terrazze, balconi, terrazze-giardino - realizzate con listoni di legno naturale o composito. Ottimo anche per bordi piscina, podi e pavimenti tecnici sopraelevati in genere.

Ai supporti della Serie PB possono essere applicati i seguenti pezzi speciali:

- Correttore di pendenza 0-5%
- Livellatore di 1 e 2 mm
- Plug attache per piastre in legno e per fissaggio dei tubi.




[www.buzon-world.com](http://www.buzon-world.com)



## Profilitec Simone Fontana



Per affrontare il cambiamento del mercato crediamo si debba essere non convenzionali e scoprire nuove logiche di approccio. Profilitec, con quasi 50 anni di storia, è contem-



poraneamente la più esperta e la più rivoluzionaria azienda del settore profili e sistemi per pavimenti e rivestimenti. Un'azienda oltre il prodotto, una realtà produttiva che pone i valori aziendali - visione etica del lavoro, relazioni solide, innovazione - alla base della propria strategia. Non vi presentiamo prodotti in queste poche righe, ma vi invitiamo a conoscerci oltre le parole: lo facciamo presentandovi il più dinamico dei Sistemi Campionario che permette di spiegare, toccare, rimuovere e testare i nostri profili. Richiedetecelo.

**Design + function** è il nostro nuovo slogan 2014, prodotti dalla doppia genesi, le nostre migliori caratteristiche fuori dal coro.



[www.profilitec.com](http://www.profilitec.com)

## Impertek Luca Giacomini



Nata nel 1985 come azienda specializzata nella posa di guaine e materiali in PVC, Impertek oggi costituisce una delle realtà più conosciute e floride sia in Italia che all'estero nel settore della produzione e commercializzazione della componentistica per l'impermeabilizzazione e l'edilizia.

A gestione totalmente familiare, l'azienda dal 2001 ha la propria sede direzionale e produttiva a Ceggia, in provincia di Venezia, dove dispone di 10.000 metri quadrati coperti su un'area complessiva di 27.000.

Un fatturato, quello di Impertek, per quasi il 60% ottenuto grazie alle esportazioni che spaziano ormai nei 5 continenti: dall'Europa all'Asia, dal Medio Oriente all'Africa e dagli Stati Uniti al Canada. Superiorità tecnologica, sviluppo personalizzato del prodotto, esclusività garantita al cliente, ma anche un'organizzazione di base capace di rispondere con essenzialità, semplicità e, soprattutto, velocità di consegna. La qualità Impertek, dei prodotti e dei servizi, è certificata dal Sistema di Gestione Qualità Aziendale ISO

9001.

L'offerta di Impertek è ampia: dai componenti per le coperture a quelli per le fondazioni; da waterstop, fissaggi e raccordi per le gallerie, alle componenti di fissaggio per l'edilizia; dalle attrezzature fino agli articoli speciali per il cantiere.

Una produzione automatizzata che garantisce maggiore controllo, elasticità e personalizzazione del prodotto. Un magazzino capace di contenere il 90% degli articoli a catalogo, con l'obiettivo di rispondere con efficienza e velocità a tutte le singole richieste.

Dal 2008 fiore all'occhiello di Impertek è la gamma di supporti per pavimenti sopraelevati per esterno **MegaMart**, oggi ulteriormente arricchita e ampliata.

Il sistema MegaMart presenta indiscutibili vantaggi di posa e di qualità di resa. Utilizzabile con tutte le tipologie di pavimentazione, il supporto Impertek consente di creare rapidamente una pavimentazione sopraelevata leggera, completamente planare superiormente grazie ai correttori di pendenze e in grado di garantire un rapido deflusso delle acque nella parte inferiore. Una pavimentazione realizzata con i supporti MegaMart è facilmente ispezionabile, senza demolizioni, per le riparazioni dell'eventuale impermeabilizzazione sottostante e degli impianti e cablaggi, anche preesistenti, alloggiati al suo interno.

Tutti i supporti prodotti e commercializzati da Impertek sono realizzati riciclando materie plastiche industriali controllate. Tutte le successive rimanenze di lavorazione interna, conformi alle specifiche qualitative, vengono a loro volta riutilizzate nell'ottica di una produzione attenta alla salvaguardia ambientale.



[www.impertek.com](http://www.impertek.com)

## Montolit Vittorio Bernuzzi



Il mercato italiano delle attrezzature per la posa è stagnante, come naturale conseguenza di quello della piastrella e del comparto edile in generale.

Ciò non significa che manchi dinamismo nel settore; anzi.

L'industria ceramica italiana, che è leader mondiale, propone sempre nuovi materiali, nuove finiture e nuovi formati.

In particolare tra i formati, a parte quelli standardizzati e più comuni, il 120cm è molto diffuso così come, tra le finiture, il "finto legno".

Tra i materiali più innovativi spiccano le lastre sottili da 3 metri di gres porcellanato con spessori di 3,4,5 e 6 mm che, pur rappresentando una nicchia di mercato, sono molto apprezzate nelle soluzioni architettoniche di maggior pregio; le lastre si stanno affermando nel segmento più alto e profittevole del mercato come prodotto di "tendenza".

Nel mondo della posa, dunque, si sono moltiplicate le soluzioni per trattare i nuovi prodotti. Brevetti Montolit Spa ha appena lanciato sul mercato la nuova tagliapiastrelle **MasterPiuma P3**, già molto apprezzata per le indiscutibili performance sui formati 120 e 150cm, e ha aggiornato la gamma delle attrezzature per le lastre da 3 metri proponendo nuove soluzioni per il taglio con disco diamantato a grana fine art CM e la lavorazione della costa a jolly o becco di civetta art. li FPB e FPE.

Tra le iniziative di marketing si moltiplicheran-

no nel 2014 le occasioni di formazione per tutta la nostra forza vendita che potrà contare su un nuovo e potente strumento digitale messo a disposizione su tablet; sono programmate anche occasioni di incontro e formazione per i posatori realizzate in combinazione con i nostri clienti/rivenditori ed alcune industrie ceramiche.

Prosegue il nostro impegno per tenere vivo e/o utile il blog del piastrellista che si arricchisce giorno dopo giorno di consigli pratici e soluzioni per tutto il mondo della posa.

Nella foto MasterPiuma P3: tagliapiastrelle manuale professionale (incisione a spinta) in grado di tagliare con precisione e rapidità tutti i tipi di piastrelle con spessore compreso tra 0-22 mm. Perfetta anche per il taglio in diagonale, il taglio di piastrelle vetrificate e, con l'aggiunta di uno speciale accessorio - un tappetino di gomma vulcanizzata chiamato Mosakit (Art. 58) un'attrezzatura per piastrellista/mosaicista unica nel suo genere - è in grado di tagliare mosaico ceramico e mosaico vetroso.

MasterPiuma P3 è inoltre equipaggiata di un troncatore speciale per facilitare il taglio di piastrelle spessorate e/o particolarmente dure. Disponibile in differenti formati: da 44 a 155 centimetri.



[www.montolit.com](http://www.montolit.com)

## CVR Giuseppe Calzetti



Sino a cinque anni fa si costruiva e si vendeva di tutto e di più, oggi si è entrati in un nuovo periodo che rimette in discussione le precedenti certezze ed avvia il cambiamento. Anche CVR si è perciò messa in discussione ed ha scelto di impegnarsi in quello che oggi appare essere, e lo sarà per i prossimi anni, il comparto trainante dell'edilizia: la ristrutturazione.

E' peraltro un percorso inevitabile: basti pensare che oltre la metà del patrimonio edilizio italiano ha più di quarant'anni.

Quello che stiamo attraversando è anche un periodo di spending review, dove le aziende sono chiamate ad effettuare tagli ai costi del marketing - meeting, pranzi lavoro ecc. - per impegnarsi fortemente, invece, in investimenti diretti a migliorare la gestione di tutte le aree, mirando all'eccellenza dei servizi e alla qualità dei prodotti. In questo tipo di percorso CVR sta dedicando molte energie anche alla promozione, per tutti i collaboratori, di percorsi formativi dedicati all'approfondimento di problematiche tecniche, in quanto è oggi più che mai necessario essere capaci di offrire non solo "prodotti", ma "soluzioni a specifici problemi".

Siamo certi che questa è l'unica strada per ottenere la piena soddisfazione del cliente.

\*\*\*

**Flexkoll** è un adesivo ad elevata tecnologia, studiato per ottenere la massima facilità applicativa, sia nelle operazioni di posa a parete sia a pavimento, di tutti i tipi e formati di piastrelle ceramiche e pietre naturali. Flexkoll è un adesivo monocomponente con polimeri modificati, ad elevate resistenze meccaniche, inoltre speciali elastomeri conferiscono eccellente capacità di adesione su supporti e rivestimenti a pasta vetrosa lisci ed inassorbenti. Adesivo tixotropico a media deformabilità e ridotto scivolamento verticale. Flexkoll è a ritiro controllato, resistente all'acqua ed ingelivo. Classificazione secondo UNI EN 12004 ed EN 12002 C2TE - S1

Destinazione d'uso:

- pavimentazioni interne ed esterne
- pavimentazioni riscaldate
- terrazze, balconi, coperture piane, rivestimenti di facciate
- vasche, piscine, laboratori
- locali commerciali soggetti a traffico intenso



**CVR**

[www.cvr.it](http://www.cvr.it)